

Sede: via Nicola e Tullio Porcelli, 20 -80126- NAPOLI Tel./Fax. 081 5930165

 $e\hbox{-}mail: antos.srl@libero.it$

Analisi di amianto – Acque – Alimenti D.Lgs 193/07 (HACCP) – Scarichi – Aria – Pesticidi – Rumori – Ambienti di Lavoro Analisi e Classificazione Rifiuti – Consulenze e Perizie D. Lgs. 81/2008 – Radiazioni Ionizzanti – Campi Elettromagnetici (NIR)



LAB Nº 1257L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF e ILAC Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA N°0059_20 DEL 03/02/2020

RICHIEDENTE (NOME ED INDIRIZZO)	AQUA CRISTALLINA SAS Via S. Pellico 108 10041 Carignano -TO tel. fax. : +39 011 96.90.660 - cell : +39 377.70.99.733
DESCRIZIONE DEL CAMPIONE	Campione di acqua potabile.
CONFEZIONAMENTO DEL CAMPIONE	Bottiglia in PE con tappo a vite.
DATA E ORA RICEVIMENTO DEL CAMPIONE	27/01/2020 ore 13:15
DATA INIZIO ANALISI	27/01/2020
DATA FINE ANALISI	03/02/2020
TECNICO CHE HA ESEGUITO IL CAMPIONAMENTO¹ (SPECIFICARE SE È ESEGUITO DAL CLIENTE)	Il prelievo è stato effettuato dal richiedente.
DATA DI CAMPIONAMENTO	27/01/2020
VERBALE, PIANO E PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO	Modulo di prelievo mPGo7/P10;

PARAMETRI CHIMICI							
IDENTIFICAZIONE CAMPIONE N°: 0021_20/1 PUNTO DI PRELIEVO: VIA LAUZIERES PORTICI							
DENOMINAZIONE DELLA PROVA	PARAMETRI RILEVATI	INCERTEZZA (U)²	METODO	VALORE DI PARAMETRO D.LGS. 2 FEBBRAIO 2001 N°31 ALL.1 E S.M.I.	UNITÀ DI MISURA		
рН	7,2	-	UNI EN ISO 10523:2012	6,5-9,5			
Conduttività a 20°C	256	-	UNI EN 27888:1995	2500	µScm¹ a 20°C		
(*)Residuo 180°C	184	-	APAT CNR-IRSA 2090 MAN 29 2003 Met.A	1500	mg/l		
(*)Durezza	25	-	APAT CNR-IRSA 2040 MAN 29 2003 Met.B	15-50	°F		
(*)Torbidità	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	-	APAT CNR-IRSA 2110 MAN 29 2003	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	mg/l SiO2		
(*)Ammonio	<0,10	-	UNI EN ISO 14911:2001	0,50	mg/l		
Nitrito (come NO ₂)	<0,10	-	UNI EN ISO 10304-1:2009	0,50	mg/l		
Nitrato (come NO ₃)	7	-	UNI EN ISO 10304-1:2009	50	mg/l		
(*)Cloro Attivo Libero	0,1	-	APAT CNR-IRSA 4080 MAN 29/2003	0,2	mg/l Cl2		
Cloruro	46	-	UNI EN ISO 10304-1:2009	250	mg/l		

LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERICO (*) NON SONO ACCREDITATE ACCREDIA.

I RISULTATI CONTENUTI NEL PRESENTE RAPPORTO DI PROVA SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE AL CAMPIONE OGGETTO DI ANALISI. IL PRESENTE RAPPORTO DI PROVA NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO PARZIALMENTE, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI ANTOS S.R.L.

¹ IL CAMPIONAMENTO NON È ACCREDITATO ACCREDIA.2SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, L'INCERTEZZA ESPRESSA È INDICATA COME INCERTEZZA ESTESA, CALCOLATA CON UN FATTORE DI COPERTURA k=2 CORRISPONDENTE AD L'INCERTEZZA ESPRESSA DE INDICATA COME INCERTEZZA ESTESA. LIVELLO DI PROBABILITÀ DI CIRCA IL 95%. SI APPLICA IL REQUISITO DI NORMA. NEL RDP L'INCERTEZZA VERRA' RIPORTATA QUANDO INFLUISCE SULLA VALIDITA' O SULL'APPLICAZIO RISULTATI DI PROVA, QUANDO LE ISTRUZIONI DEL CLIENTE LO RICHIEDONO, O QUANDO L'ICERTEZZA HA INFLUENZA SULLA CONFORMITA' AD UN LIMITE SPECIFICATO (RIF. 570 3 1 CEI EN ISO/IEC 17025:2005).



Sede: via Nicola e Tullio Porcelli, 20 -80126- NAPOLI Tel./Fax. 081 5930165

 $e\hbox{-}mail: antos.srl@libero.it$

Analisi di amianto – Acque – Alimenti D.Lgs 193/07 (HACCP) – Scarichi – Aria – Pesticidi – Rumori – Ambienti di Lavoro Analisi e Classificazione Rifiuti – Consulenze e Perizie D. Lgs. 81/2008 – Radiazioni Ionizzanti – Campi Elettromagnetici (NIR)



LAB Nº1257L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF e ILAC Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA N°0059_20 DEL 03/02/2020

PARAMETRI CHIMICI							
IDENTIFICAZIONE CAMPIONE N°: 0021_20/1 PUNTO DI PRELIEVO: VIA LAUZIERES PORTICI							
DENOMINAZIONE DELLA PROVA	PARAMETRI RILEVATI	INCERTEZZA (U)²	METODO	VALORE DI PARAMETRO D.LGS. 2 FEBBRAIO 2001 N°31 ALL.1 E S.M.I.	UNITÀ DI MISURA		
Solfato	29	-	UNI EN ISO 10304-1:2009	250	mg/l		
*Alluminio	<1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	200	μg/l		
* Antimonio	<0,1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	5,0	μg/l		
*Arsenico	<1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	10	μg/l		
*Bario	<1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	-	μg/l		
*Berillio	<0,1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	-	μg/l		
*Bismuto	<1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	-	μg/l		
*Boro	<0,1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	1,0	mg/l		
*Cadmio	<0,1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	5,0	μg/l		
Calcio	56	-	UNI EN ISO 14911:2001	-	mg/l		
*Cromo totale	<1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	50	μg/l		
*Cobalto	<1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	-	μg/l		
*Rame	<0,1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	1,0	mg/l		
*Ferro	10	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	200	μg/l		
*Piombo	<1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	10	μg/l		
*Litio	<0,1	-	UNI EN ISO 14911:2001	-	mg/l		
Magnesio	6,5	-	UNI EN ISO 14911:2001	-	mg/l		

LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERICO (*) NON SONO ACCREDITATE ACCREDIA.

I RISULTATI CONTENUTI NEL PRESENTE RAPPORTO DI PROVA SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE AL CAMPIONE OGGETTO DI ANALISI. IL PRESENTE RAPPORTO DI PROVA NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO PARZIALMENTE, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI ANTOS S.R.L.



Sede: via Nicola e Tullio Porcelli, 20 -80126- NAPOLI Tel./Fax. 081 5930165

 $e\hbox{-}mail: antos.srl@libero.it$

Analisi di amianto – Acque – Alimenti D.Lgs 193/07 (HACCP) – Scarichi – Aria – Pesticidi – Rumori – Ambienti di Lavoro Analisi e Classificazione Rifiuti – Consulenze e Perizie D. Lgs. 81/2008 – Radiazioni Ionizzanti – Campi Elettromagnetici (NIR)



LAB Nº1257L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF e ILAC Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA N°0059_20 DEL 03/02/2020

PARAMETRI CHIMICI								
IDENTIFICAZIONE CAMPIONE N°: 0021_20/1 PUNTO DI PRELIEVO: VIA LAUZIERES PORTICI								
DENOMINAZIONE DELLA PROVA	PARAMETRI RILEVATI	INCERTEZZA (U)²	METODO	VALORE DI PARAMETRO D.LGS. 2 FEBBRAIO 2001 N°31 ALL.1 E S.M.I.	UNITÀ DI MISURA			
*Manganese	<1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	50	μg/l			
*Mercurio	<0,1	-	APAT CNR IRSA 3200 Man 29 2003	1,0	μg/l			
*Molibdeno	<1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	-	μg/I			
*Nichel	<1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	20	μg/l			
Potassio	0,9	-	UNI EN ISO 14911:2001	-	mg/l			
*Selenio	<1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	10	μg/l			
Sodio	9	-	UNI EN ISO 14911:2001	200	mg/l			
*Stronzio	<0,1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	•	μg/l			
*Stagno	<1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	-	μg/l			
*Vanadio	<1	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	50	µg/l			
*Zinco	<0,01	-	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	-	mg/l			





Sede: via Nicola e Tullio Porcelli, 20 -80126- NAPOLI Tel./Fax. 081 5930165

e-mail: antos.srl@libero.it

Analisi di amianto – Acque – Alimenti D.Lgs 193/07 (HACCP) – Scarichi – Aria – Pesticidi – Rumori – Ambienti di Lavoro Analisi e Classificazione Rifiuti – Consulenze e Perizie D. Lgs. 81/2008 – Radiazioni Ionizzanti – Campi Elettromagnetici (NIR)



LAB Nº 1257L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF e ILAC Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA N°0059 20 DEL 03/02/2020

PARAMETRI MICROBIOLOGICI								
IDENTIFICAZIONE CAMPIONE N°: 0021_20/1 PUNTO DI PRELIEVO: LAUZIERES PORTICI								
DENOMINAZIONE DELLA PROVA		AMETRI EVATI		VALLO DI IDENZA ³	METODO	D.LGS. N°3 (A DI	RE DI PARAMETRO 1. 2 FEBBRAIO 2001 1.1 ALL.1 E S.M.I. NCHE SE NON VERSAMENTE PECIFICATO)	UNITÀ DI MISURA
Ricerca e conta di Escherichia coli e batteri coliformi	E.coli Coliformi	Assente Assente	E.coli Coliformi	-	UNI EN ISO 9308-1:2017	o/100m	tali sono un parametro indicatore	UFC/100ml (solo per acque in bottiglia il volume di riferimento è 250ml)
Conta carica microbica a 22°C e 36°C	(22°C)	33	(22°C)	[29,38]	UNI EN ISO 6222:2001	(22°C)	100/1ml (solo per acque in bottiglia)	UFC/1ml
	(36°C)	4	(36°C)	[3,4]		(36°C)	20/1 ml (solo per acque in bottiglia)	
Ricerca e conta di enterococchi intestinali	Ass	sente		-	UNI EN ISO 7899-2:2003	0/100 0/250	ml o ml (per acque in bottiglia)	UFC/100ml (solo per acque in bottiglia il volume di riferimento è 250ml)
Conta di Pseudomonas aeruginosa	Ass	sente		-	ISO 16266:2006	0/250 I	m l (solo per acque in bottiglia)	UFC/100ml (solo per acque in bottiglia il volume di riferimento è 250ml)

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO (D LAB) Dott.ssa Antonietta Fusco

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

DALLE ANALISI EFFETTUATE SUL CAMPIONE DI ACQUA PRELEVATO E' STATO RISCONTRATO CHE PER I PARAMETRI ANALIZZATI VENGONO RISPETTATI I VALORI DI PARAMETRO IN RIFERIMENTO AL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2001 N°31 ALL.1 e s.m.i.

Il laboratorio adotta la seguente regola decisionale: un risultato rientra nei limiti normativi se e solo se il valore analitico comprensivo dell'intero intervallo di confidenza rientra nei valori di parametro della normativa cogente. Quando il risultato è ancora nei limiti normativi, ma considerando l'intervallo di confidenza si superano tali valori di parametro, il risultato sarà considerato non accettabile.

Spazio lasciato volontariamente vuoto.

LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERICO (*) NON SONO ACCREDITATE ACCREDIA.

³ PER LE PROVE MICROBIOLOGICHE, NEL RDP, VIENE ESPRESSO L'INTERVALLO DI CONFIDENZA ASSOCIATO AL RISULTATO. ESSO VIENE CALCOLATO DAL VALORE DI INCERTEZZA ESTESA, CALCOLATA CON UN FATTORE DI COPERTURA K=2 CORRISPONDENTE AD UN LIVELLO DI PROBABILITÀ DI CIRCA IL 95%.

^{*} RIFERITO AD E.COLI (D.LGS 31/2001 – ALL.1)